

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1/21 - 1

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady
IČ: 47545356

Tel. +420325 653080, 653122, 653083
e-mail: info@biopol.cz
www.biopol.cz

Druh výrobku: NÁTĚROVÉ HMOTY
Silakryl F, Biakryl F

Použití: Ochrana povrchu minerálních podkladů

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena postupem podle §5 NV 163/2002 Sb. v platném znění. Pro posouzení shody bylo použito stavební technické osvědčení.

Na posuzování shody se podílel:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063.

Vydané dokumenty:

- stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0329 vydané dne 14.10.2013 a jeho změny č. 1/15 ze dne 20.5.2015, 2/18 ze dne 15.10.2018 a 3/21 ze dne 16.10.2021.
- certifikát č. 227/C5/2013/0329 vydaný dne 21.10.2013
- protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0329 ze dne 21.10.2013

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení).

V Okřínce dne 22.10.2021

Petr Kubíček
ředitel a jednatel společnosti


Biopol paints s.r.o.
IČO: 47545356 DIČ: CZ47545356
Okřínek 29
29001 Poděbrady
tel.: +420 325 653 080
email : info@biopol.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 2/21 -1

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady
IČ: 47545356

Tel. +420325 653080, 653122, 653083
e-mail: info@biopol.cz
www.biopol.cz

Druh výrobku: NÁTĚROVÉ HMOTY

Laksil, Bilep F, Silep F, Bikauzal P, Glasfix Stabil, Laksil penetrace

Použití: Ochrana povrchu dřevěných a minerálních podkladů

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena postupem podle §5 NV 163/2002 Sb. v platném znění. Pro posouzení shody bylo použito stavební technické osvědčení.

Na posuzování shody se podílel:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063.

Vydané dokumenty:

- stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0330 vydané dne 14.10.2013 a jeho změny č. 1/15 ze dne 20.5.2015, 2/18 ze dne 15.10.2018 a 3/21 ze dne 16.10.2021.
- certifikát č. 227/C5/2013/0330 vydaný dne 21.10.2013
- protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0330 ze dne 21.10.2013

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení).

V Okřítku dne 22.10.2021

Petr Kubíček

ředitel a jednatel společnosti

Biopol paints s.r.o.
IČO: 47545356 DIČ: CZ47545356
Okřínek 29
29001 Poděbrady
tel.: +420 325 653 080
email : info@biopol.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3/21 - 1

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady
IČ: 47545356

Tel. +420325 653080, 653122, 653083
e-mail: info@biopol.cz
www.biopol.cz

Druh výrobku: NÁTĚROVÉ HMOTY

Bisil, Bisil Profi, Bisil Thermo, Bisil Thermo K, Laksil, Silikonová Stříbřenka, S2102, S2102 K

Použití: Ochrana povrchu dřevěných a minerálních podkladů

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena postupem podle §5 NV 163/2002 Sb. v platném znění. Pro posouzení shody bylo použito stavební technické osvědčení.

Na posuzování shody se podílel:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063.

Vydané dokumenty:

- stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0331 vydané dne 14.10.2013 a jeho změny č. 1/18 ze dne 15.10.2018 a 2/21 ze dne 16.10.2021.
- certifikát č. 227/C5/2021/0301 vydaný dne 18.11.2021
- protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0331 ze dne 21.10.2013 a jeho dodatek č. 227-P5-13-0331/1 ze dne 18.11.2021

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení).

V Okřítku dne 22.10.2021

Petr Kubíček

ředitel a jednatel společnosti

Biopol paints s.r.o.
IČO: 47545356 DIČ: CZ47545356
Okřínek 29
29001 Poděbrady
tel.: +420 325 653 080
email: info@biopol.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 4/21 - 1

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady
IČ: 47545356

Tel. +420325 653080, 653122, 653083
e-mail: info@biopol.cz
www.biopol.cz

Druh výrobku: NÁTĚROVÉ HMOTY

Glasfix Zn Primer, Bisil, Bilak Zn Primer, Eterfix B, Eterfix Prim, Unipur základ, S 2102, S 2102 K, Corsil, Laksil, Glasfix Stabil, Silikonová Stříbřenka, Bisil Thermo, Bisil Thermo K

Použití: Ochrana povrchu kovových podkladů

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena postupem podle §5 NV 163/2002 Sb. v platném znění. Pro posouzení shody bylo použito stavební technické osvědčení.

Na posuzování shody se podílel:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063.

Vydané dokumenty:


- stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0332 vydané dne 14.10.2013 a jeho změny č. 1/18 ze dne 15.10.2018, 2/19 ze dne 21.10.2019 a 3/21 ze dne 16.10.2021.
- certifikát č. 227/C5/2021/0302 vydaný dne 18.11.2021
- protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0332 ze dne 21.10.2013 a jeho dodatky č. 227-P5-13-0332/1 ze dne 21.10.2019 a 227-P5-13-0332/2 ze dne 18.11.2021

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení).

V Okříнку dne 22.10.2021

Petr Kubíček
ředitel a jednatel společnosti



Biopol paints s.r.o.
IČO: 47545356 DIČ: CZ47545356
Okřínek 29
29001 Poděbrady
tel.: +420 325 653 080
email : info@biopol.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 5/21 - 1

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady
IČ: 47545356

Tel. +420325 653080, 653122, 653083
e-mail: info@biopol.cz
www.biopol.cz

Druh výrobku: NÁTĚROVÉ HMOTY

Unipur Top, Eferfix BI, Etrfix BIT, Eterfix LX, Eterfix BD, Bilak A, Eferfix BIS, Eterfix BIN, Eterfix BI PUR

Použití: Ochrana povrchu dřevěných a minerálních podkladů

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena postupem podle §5 NV 163/2002 Sb. v platném znění. Pro posouzení shody bylo použito stavební technické osvědčení.

Na posuzování shody se podílel:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063.

Vydané dokumenty:

- stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0333 vydané dne 14.10.2013 a jeho změny č. 1/15 ze dne 20.5.2015, 1/18 ze dne 15.10.2018 a 3/21 ze dne 16.10.2021.
- certifikát č. 227/C5/2013/0333 vydaný dne 21.10.2013
- protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0333 ze dne 21.10.2013

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení).

V Okřítku dne 22.10.2021

Petr Kubíček

ředitel a jednatel společnosti

Biopol paints s.r.o.
IČO: 47545356 DIČ: CZ47545356
Okřínek 29
29001 Poděbrady
tel.: +420 325 653 080
email : info@biopol.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 6/21 - 1

vydané podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Výrobce: BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek č.p.29, 290 01 Poděbrady
IČ: 47545356

Tel. +420325 653080, 653122, 653083
e-mail: info@biopol.cz
www.biopol.cz

Druh výrobku: NÁTĚROVÉ HMOTY

Glasfix top 2K-EpV, Glasfix TOP 2K-PUR, Glasfix Top 1K-PUR

Použití: Ochrana povrchu dřevěných a minerálních podkladů

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena postupem podle §5 NV 163/2002 Sb. v platném znění. Pro posouzení shody bylo použito stavební technické osvědčení.

Na posuzování shody se podílel:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., Autorizovaná osoba 227, Pražská 16, 102 21 Praha 10, IČO: 250 52063.

Vydané dokumenty:

- stavební technické osvědčení č. 227-STO-13-0334 vydané dne 14.10.2013 a jeho změny č. 1/15 ze dne 20.5.2015, 2/18 ze dne 15.10.2018 a 3/21 ze dne 16.10.2021.
- certifikát č. 227/C5/2013/0334 vydaný dne 21.10.2013
- protokol o certifikaci č. 227-P5-13-0330 ze dne 21.10.2013

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Výrobce má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpečuje systém řízení výroby a zajišťuje, že výrobek je v souladu s příslušnými technickými specifikacemi (stavební technické osvědčení).

V Okřítku dne 22.10.2021

Petr Kubíček

ředitel a jednatel společnosti

Biopol paints s.r.o.
IČO: 47545356 DIČ: CZ47545356
Okřínek 29
29001 Poděbrady
tel.: +420 325 653 080
email : info@biopol.cz